

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

¿LAPAROSCOPIA DE ENTRADA O ANTE EL FRACASO DEL TRATAMIENTO MEDICO?

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

PRESUPUESTO N° 1:

ETICAMENTE NO DEBERIAMOS
HACER TRATAMIENTOS SIN
DIAGNOSTICO DE CERTEZA

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

PRESUPUESTO N° 2:

EL UNICO PROCEDIMIENTO
DIAGNOSTICO QUE EXISTE
PARA LA ENDOMETRIOSIS ES
LA BIOPSIA, QUE PUEDE
IDEALMENTE REALIZARSE POR
LAPAROSCOPIA

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

PRESUPUESTO N° 3:

PERO CUANDO LOS SINTOMAS SE REPITEN DE MANERA SIMILAR DE UNA PACIENTE A OTRA, LA EXPERIENCIA PUEDE TRANSITORIAMENTE REEMPLAZAR A LA BIOPSIA

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

¿EN QUE CASOS PODRIAMOS ENTONCES
POST-PONER LA LAPAROSCOPIA
DIAGNÓSTICA?

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

LOS DETERMINANTES SURGIRAN DE LA HISTORIA CLINICA:

- * ANTECEDENTES (I.E. INFECCIÓN O ABORTO PROVOCADO PREVIO)
- * CRONICA DEL DESARROLLO DEL DOLOR (I.E. SI ES PRIMARIO O SECUNDARIO; ESTABLE O PROGRESIVO)

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

LOS DETERMINANTES SURGIRAN DE LA HISTORIA CLINICA:

- * DIAGNOSTICO PREVIO HISTOLOGICO DE ENDOMETRIOSIS
- * ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (I.E. QUISTE OVARICO DE ASPECTO EDT, OVARIO ADHERIDO A UTERO O PARED PELVICA, ETC. EN ESTUDIO ECOGRAFICO)

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

LOS DETERMINANTES SURGIRAN DE LA HISTORIA CLINICA:

- * CARACTERISTICAS DEL EXAMEN GINECOLOGICO (I.E. RVF III FIJA, DOUGLAS DOLOROS Y TUMEFECTO, ANEXOS EMPASTADOS, ETC.)

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

¿QUÉ PODRÍA IMPONER UNA
LAPAROSCOPIA DE ENTRADA?

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

- * SEVERIDAD DEL DOLOR
- * AUSENCIA TOTAL DE SIGNOS FISICOS QUE ORIENTEN

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

- * MOTIVOS COMPLEMENTARIOS DE CONSULTA (I.E. INFERTILIDAD)
- * EDAD DE LA PACIENTE

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

¿CUÁL ES EL RIESGO DE HACER UN TRATAMIENTO SINTOMÁTICO O EMPIRICO SIN DIAGNOSTICO DE CERTEZA?

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

POSTPONER EL DIAGNOSTICO DE CERTEZA Y HACER UN TRATAMIENTO CONTRADICTORIO (I.E. INTENTAR MEJORAR EL DOLOR PELVIANO EN UNA PELVIS CON ADHERENCIAS POST CHLAMYDIASIS UTILIZANDO PILDORAS ANTICONCEPTIVAS.)

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

LA OPORTUNIDAD DE LA INDICACION
DE LA LAPAROSCOPIA DEPENDERA ASI
MISMO DE LOS DESEOS DE LA PACIENTE

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

- * ALGUNAS NO SE CONFORMARAN
HASTA TENER UN DIAGNOSTICO
DE CERTEZA

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

- * OTRAS, POR TEMOR A LOS EVENTOS VINCULADOS A LA CIRUGIA LA EVITARAN A ULTRANZA

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

SIN EMBARGO Y A PESAR DE TODO LO ANTES DICHO, LA LAPAROSCOPIA NO DEBE DILATARSE MAS ALLA DE LO ESTRICTAMENTE RAZONABLE

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

O MAS DE UN CICLO MENSTRUAL
SI PERSISTEN IMÁGENES
ECOGRAFICAS DE SOSPECHA

DOLOR PELVIANO Y ENDOMETRIOSIS

MAS VALE LAPAROSCOPIO EN
MANO QUE DOLOR SOPORTANDO



MUCHAS GRACIAS